



| ORIENTAČNÍ VÝŠKY NAPOJENÍ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ NAD ÚROVNÍ PODLAHY | |
|--|----------------------|
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT | VÝŠKA PŘIPOJENÍ [mm] |
| WC (ŠÍKÝ ODPAD) | 165 |
| WC (VODOROVNÝ ODPAD) | 185 |
| WC (ZAVĚŠENÉ WC) | 220 |
| PÍSOÁR | 400 |
| VÝLEVKA | 200 |
| BIDET | 100 |
| VANA | 130 |
| SPRCHA | 130 |
| UMYVADLO | 530 |
| DŘEZ | 530 AŽ 550 |
| PRAČKA | 750 |
| MYČKA | 750 |

POZNÁMKA:
- POKUD NA VÝKRESE NEBUDE OZNAČENO JINAK, PLATÍ TABULKA ORIENTAČNÍ VÝŠKY NAPOJENÍ.
- PŘESNÁ POLOHA NAPOJENÍ BUDE UPŘESNĚNA DLE VÝKRESU VÝVODOVÝCH PLÁNU KONEČNÝCH PRVKŮ.

LEGENDA KANALIZACE:
— — — PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
— · — ODVOD KONDENZÁTU
— >> — SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ
— >> — SVODNÉ POTRUBÍ DEŠTOVÉ

WC TOAleta
Pl PÍSOÁR
Vý VÝLEVKA
S SPRCHA
U UMYVADLO
D KUCHYŇSKÝ DŘEZ
P PRAČKA
Su SUŠIČKA
KK KULOVÝ KOHOUT
RV ROHOVÝ VENTIL
ČK ČISTIČÍ KUS

POZNÁMKA:
SOUČÁSTI PŘÍPRAV PRO ODVOD KONDENZÁTU BUDE OSAZENÍ SIFONU S KULIČKOU PROTI VYSYCHÁNÍ

| Číslo revize | Popis | Datum |
|--------------|-------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



polohopisný systém:

S-JTSK

výškový systém:

BPV
±0,000 = 359,50

Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany

| Investor | Generální projektant | Architekt | Zpracovatel částí | Zakázka č. |
|---|---|---|--|------------|
| Obec Psáry Pražská 137, 252 44 Psáry tel.: 241 940 454 IČO: 241980 | SOA architekti s.r.o. Budečská 773/19 Praha 2 - Vinohrady IČO: 28495471 | SOA architekti s.r.o. Budečská 773/19 Praha 2 - Vinohrady IČO: 28495471 | Ing. Václav Heis U Ohře 203/11, 36018 Karlovy Vary tel.: +420 725 323 561 IČ: 02519640, DIČ: B301242081 | |
|  |  |  |  | |
| Hlavní architekt projektu Ing. Štefan Šulek Ing.arch. Ondřej Pihrt | Hlavní inženýr projektu Ing.arch. Ondřej Pihrt | Zodpovědný projektant částí Ing. Václav Heis | Vypracoval Ing.Václav Heis | Paré č. |

| Stupeň PD | Část PD/ Profese | Datum |
|---------------|-------------------------------|---------|
| DPS | Zdravotně technické instalace | 12/2022 |
| Číslo výkresu | Výkres | Formát |
| D.1.4.1_09 | Kanalizace - Půdorys střechy | 420x700 |
| Číslo revize | Datum | Měřítko |
| - | - | 1:50 |
| | | Část |
| | | D |