




TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	POČET KUSŮ / FASÁDA				
K5		<ul style="list-style-type: none">- odvodnění markýzy nad vstupem- vodorovný žlab čtvercového průřezu- materiál- předzvětralý titan-zinkový plech tl. 1mm (např. RHEINZINK)- napojení dvou chrličů kruhového průřezu	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	2. PATRO	STŘECHA	CELKEM kpl
						1	1
			POZNÁMKA				
K6		<ul style="list-style-type: none">- vodorovné žlaby i svislé svody hlavní střechy čtvercového průřezu- materiál- předzvětralý titan-zinkový plech tl. 1mm (např. RHEINZINK)- průřezy dle stávajícího stavu- veškeré detaily kotvení, napojení a ukončení budou systémové	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	2. PATRO	STŘECHA	CELKEM kpl
						1	1
			POZNÁMKA				
K7		<ul style="list-style-type: none">- revizní dvířka hromosvodu	PŘÍZEMÍ	1. PATRO	2. PATRO	STŘECHA	CELKEM ks
			2				2
			POZNÁMKA				

1) Rozměry prvků je nutno před výrobou prověřit přímo na stavbě.