

Renáta Sedláková

Od: Husqvarna Křapáček <info@krapacek.cz>
Odesláno: 22. srpna 2016 9:28
Komu: Renáta Sedláková
Předmět: Odesílání e-mailu: Nabídka 316
Přílohy: Nabídka 316.docx

Dobrý den.

Posílám cenovou nabídku na Rider 316 TS AWD

S pozdravem Křapáček Jiří
Husqvarna Průhonice

Zpráva je připravena k odeslání s následujícími přílohami obsahujícími soubor nebo odkaz:

Nabídka 316

Poznámka: E-mailové programy mohou bránit přenosu určitých souborů v přílohách z důvodu zabezpečení.
Zkontrolujte nastavení zabezpečení svého e-mailového programu a ověřte způsob zpracování příloh.



Husqvarna

PRŮHONICE | JIŘÍ KŘAPÁČEK

Dobřejovická 438 Průhonice

V Průhonicích dne 18.8.2016

Věc: Nabídka Rider 316 Ts AWD Obec Psáry

Rider 316 TS AWD

178 250,-

Combi 103 cm

33 190,-

Celková cena s DPH

211 440,-

Sleva 18%

-38 060,-

Konečná cena po slevě s DPH

173 380,-

Motor

Výrobce motoru

Kawasaki

Název motoru

FS Series V-Twin

Typ motoru

F54B1V

Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW

9,6 kW @ 2900 ot./min

Zdvihový objem válce, cm³

603 cm³ / 36,8 krychlových palců

Válce

2

Chlazení motoru

Vzduchem

Generátor

15 A

Akumulátor

12 V 24 Ah

Typ benzínu

Benzín

Objem palivové nádrže, litry

12 l / 3,2 gal.

Jiří Křapáček J+A

Dobřejovická 438, Průhonice, IČ: 13264915 • DIČ: CZ461007112

Bankovní spojení: ČSOB Průhonice 176012056/0300

Email: info@krapacek.cz, servis@krapacek.cz, kancelar@krapacek.cz • www.krapacek.cz

Typ mazání motoru	Plně tlakové
Typ oleje	SAE10-W30
Množství oleje, litry	1,7 l / 57,5 fl oz
Olejevý filtr	Ano
Systém pohonu	
Typ převodovky	Hydrostatická AWD
Výrobce převodovky	Kanzaki
Model převodovky	K574
Hydrostatický typ	Ovládáno pedalem
Rychlost dopředu, min-max, km/h	0-9 km/h / 0-5,6 mph
Rychlost dozadu, min-max, km/h	0-9 km/h / 0-5,6 mph
Bezpečná svahová dostupnost	10 °
Žací ústrojí	
Neposečený kruh, cm ¹	30 cm / 11,8 palců
Šířka sečení, min-max, cm	103 CM
Volitelná žací ústrojí	Combi 94, Combi 103, Combi 112
Typ žacího ústrojí	Combi
Materiál skeletu	Ocel
Metoda(y) sečení	BioClip®/Zadní výhoz
Výška sečení, min-max, mm	25 - 75 mm / 1 - 3 palců
Stupně nastavení výšky sečení	10 ks
Zapínání žacích nožů	Automatické
Žací nože	3
Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním	Ano
Vybavení	
Počítadlo provozních hodin	Digitální s předprogramovanými servisními intervaly
Ostatní	
Materiál sedadla	Vinyl
Odpružené sedadlo	Ano
Výška opěradla sedadla	Vysoké
Sklapné sedadlo	Ano
Celkové rozměry	
Rozměry pneumatiky, přední, palce	165/60-8
Rozměry pneumatiky, zadní, palce	165/60-8
Rozvor	88,7 cm / 34,9"
Světla výška od země	85 mm / 3,35 palců
Základní stroj, délka, cm	202 cm / 79,5 palců
Základní stroj, šířka, cm	89 cm / 35 palců
Základní stroj, výška, cm	115 cm / 45,3 palců
Hmotnost, kg	246 kg / 542,33 liber
Hrubá tažná hmotnost ²	125 kg / 275,5 liber

Dodání do 3 dnů.

Jiří Křapáček J+A

Dobřešovická 438, Průhonice, IČ: 13264915 • DIČ: CZ461007112

Bankovní spojení: ČSOB Průhonice 176012056/0300

Email: info@krapacek.cz, servis@krapacek.cz, kancelar@krapacek.cz • www.krapacek.cz

Naše firma je Regionální servisní středisko Husqvarna, což je nejvyšší forma servisování strojů značky Husqvarna.

Otevírací doba servisu je Po-Pá 6-16 hod.

Dodání strojů s příslušenstvím od potvrzení cenové nabídky je dohodou.

Doprava stroje, včetně příslušenství je zdarma. Samozřejmě Vámi zakoupené zboží bude složené, odzkoušené a obsluhu zaškolíme zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů mne kontaktujte na tel.: 602 619 578.

Platnost nabídky je 14 dnů.

Vypracoval: vedoucí prodejny Průhonice Křapáček Jiří

Jiří Křapáček J+A

Dobřejovická 438, Průhonice, IČ: 13264915 • DIČ: CZ461007112

Bankovní spojení: ČSOB Průhonice 176012056/0300

Email: info@krapacek.cz, servis@krapacek.cz, kancelar@krapacek.cz • www.krapacek.cz